



Servis

365 gün akıllı servis

0850 222 2 888

Türkiye'nin her yerinden arayabilirsiniz
7/24 çağrı merkezi hizmeti

Akıllı servis

Tüm Vaillant Türkiye servis teknikerlerinin
sahip olduğu el terminali ve yazıcı ile;

- Zamandan tasarruf
- Daha hızlı, daha kaliteli servis
- Servis formunun yazıcıdan çıktı alınarak tüketiciye anında verilmesi
- Standart servis fiyatlarıyla tek ücretlendirme

Akıllı servis ile tüm servis işlemlerinde %100 merkezden kontrol
ve denetim sağlanarak Türkiye'nin her yerinde aynı kalitede
servis hizmeti verilmektedir.

24 saat servis hizmeti

Günün hangi saatinde ararsanız arayın
Çözüm Merkezi size yardımcı olacaktır. Servis teknikerlerimiz artık
24 saat servis hizmeti vermektedir. 0850 222 2 888'i aramanız
yeterlidir.

Çözüm Merkezimize Türkiye'nin her yerinden ulaşabilirsiniz.
Konusunda uzman müşteri temsilcilerimizden 7 gün 24 saat
hizmet alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 0850 222 2 888
numaralı telefonumuzu aramak.

Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız:

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Atatürk Mahallesi Meriç Cad.

No: 1/4 Ataşehir

İstanbul

www.vaillant.com.tr



Isıtma



Soğutma



Yenilenebilir Enerjiler

Vaillant kombi ailesi



Vaillant evimin konforu

ecoTEC exclusive Green iQ 36



A+

Yüksek verimlilik ve maksimum tasarruf

- Multi yoğuşma teknolojisi ile sıcak suda % 8'e varan ekstra tasarruf
- A+ sistem ısıtma enerji verimliliği*
- Sıcak suda A sınıfı enerji verimliliği



Uzun ömür ve yüksek teknoloji

- Paslanmaz çelik eşanjör ile uzun ömürlü kullanım
- % 9 modülasyon oranı ile maksimum tasarruf
- İoniDetect ile maksimum yanma verimi



Uzaktan erişim

- Cep telefonu veya tablet ile uzaktan kontrol imkanı



Üstün sıcak su konforu

- Yüksek sıcak su kapasitesi
- Dakikada 17,6 litreye varan yüksek performansı ile XXL profilinde bol miktarda sıcak su konforu
- Ultrasonic debi sensör teknolojisi sayesinde ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarında hassas ölçüm



Çevreci teknoloji, şık tasarım

- Yeni dokunmatik ara yüzü ile çok şık tasarım
- % 85'i geri dönüştürülebilir teknoloji



Vaillant'ın en sessizi

*Yüksek verimlilik ve maksimum tasarruf

Green iQ 36, tekil olarak % 94 ısıtma mevsimsel verimliliğine sahiptir. Ürünle birlikte verilen VRC 720f kablosuz oda termostati ile birlikte % 98 sistem ısıtma mevsimsel verimliliğine ve A+ sistem ısıtma enerji sınıfına sahip olmaktadır. Multi yoğuşma teknolojisi ile sıcak suda % 8'e varan ekstra tasarruf sağlar.



Vaillant'ın modülasyon oranında en düşük kombisi olan Green iQ 36; ihtiyaç duyulan ısıtma ve sıcak su kapasitesine göre kapasitesini %9'a kadar indirerek enerji tasarrufu sağlar; değişen hava sıcaklıklarına göre kapasitesini optimum şekilde ihtiyaca göre ayarlar.

Green iQ 36'da kullanılan Grundfos pompa, GoBalance hidrolik balanslama teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji sayesinde, evinizin homojen şekilde ısınması sağlanır. Tüm radyatörlere gereken debi miktarında su gider ve böylece ısınmayan petek kalmaz.




Çevreci teknoloji, şık tasarım

Green iQ 36 sadece verimliliği ile değil geri dönüştürülebilir teknolojisi ile de çevre dostudur. Kullanılan parçaların %85'inin geri dönüştürülebilir olmasıyla da öne çıkmaktadır.

Yeni minimalist tasarımı, geniş ekranı ve dokunmatik tuş takımı ile bulunduğu ortama şıklık katması için yaratıldı.

Uzun ömür ve yüksek teknoloji

Green iQ 36, paslanmaz çelik eşanjör yapısı ile uzun ömürlüdür. Akıllı yanma teknolojisi İoniDetect ile yanma odasına gelen gaz kalitesi sürekli izlenir. Bu teknoloji sayesinde, optimum hava-gaz karışımı otomatik olarak ayarlanır ve en verimli koşulda yanma sağlanır.



Uzaktan erişim

Vaillant'ın en akıllı kombisi olan Green iQ 36 ile cep telefonu veya tablet ile kombinize ulaşabilir ve evinizin sıcaklığını uzaktan kontrol edebilirsiniz. Ürünle birlikte gelen VR 921 sensoNET internet modülü ile kombinizi uzaktan kontrol ederken, VRC 720f kablosuz oda termostati sayesinde günü 12 zaman dilimine ayırarak farklı sıcaklıklarda evinizi kontrol edebilir, evinizin sıcaklığını uzaktan yönetebilirsiniz.



Üstün sıcak su konforu

36,4 kW yüksek sıcak su kapasitesi ile dakikada 17,6 litreye varan XXL sıcak su profilinde bol miktarda sıcak su sunar. Sabit sıcaklıkta su konforu veren Green iQ 36, aqua sensör teknolojisi sayesinde minimum debilerde dahi yüksek sıcak su konforu sağlar. Ultrasonic debi sensörü ısıtma suyu debisini hassas bir şekilde ayarladığı için, ısınma ihtiyacı en verimli şekilde tesis edilmektedir.

ecoTEC Plus



A

Yüksek verimlilik ve maksimum tasarruf

- Isıtma ve sıcak suda A sınıfı enerji
- % 94 sezonluk ısıtma verimi
- % 10 modülasyon oranı ile maksimum tasarruf



Uzun ömür ve yüksek teknoloji

- Paslanmaz çelik eşanjör ile uzun ömürlü kullanım
- İoniDetect teknolojisi ile daha verimli yanma



Şık tasarım ve kolay kullanım

- Yeni minimalist tasarımı, geniş ekranı ve dokunmatik tuş takımı ile bulunduğu ortama şıklık katması için yaratıldı.
- Otomatik doldurma musluğu sayesinde otomatik su takviyesi.



Geniş kapasite seçeneği ve üstün sıcak su konforu

- 21 - 27 - 33,3 - 37,7 kW 4 farklı ısıtma kapasite seçeneği**
- 26 - 31,8 - 35,6 - 39,7 kW 4 farklı sıcak su kapasite seçeneği
- XL yük profilinde sabit sıcaklıkta bol miktarda sıcak su konforu
- Dakikada 19,4* litre varan sıcak su imkanı



Hızlı ve kolay montaj imkanı

- Cihazın altında bulunan soket sayesinde kolay şekilde sensoNET VR921 internet modülü ile bağlantı imkanı
- Otomatik doldurma musluğu sayesinde, azalan su miktarını otomatik doldurması


Yüksek verimlilik ve maksimum tasarruf

Yenilenen ecoTEC Plus serisi, % 94 sezonluk ısıtma verimliliğine ve A enerji ısıtma sınıfına sahiptir. VRC 720f sensoCOMFORT veya VRT 380f sensoHOME oda termostatları ve dış hava duyargası ile birlikte kullanıldığında, A+ sezonluk sistem ısıtma verimliliğine sahiptirler. Ürün ve kontrol cihazları ile birlikte uyumlu olarak çalışabilen opsiyonel sensoNET VR 921 internet modülü cep telefonu veya tablet ile cihaza uzaktan bağlanabilir.

Düşük modülasyon oranı ile, ihtiyaç duyulan ısıtma ve sıcak su kapasitesine göre kapasitesini %10'a kadar indirerek enerji tasarrufu sağlar.

Uzun ömür ve yüksek teknoloji

ecotec Plus serisi paslanmaz çelik eşanjör yapısı ile uzun ömürlüdür. İoniDetect teknolojisi ile gazın yanması sürekli olarak izlenir. Bu sayede gelen gazın kalorifik değerine göre ideal hava gaz karışımı otomatik olarak ayarlanır ve en verimli koşulda yanma sağlar.



Geniş kapasite seçeneği

26 kW'dan 40 kW'ya, XL yük profilinde yüksek sıcak su konforu ile sabit sıcaklıkta su konforu sağlar. 40 kW kapasite seçeneğinde dakikada 19,4 litreye varan yüksek sıcak su konforu ile bol miktarda sıcak su verir.



Uzaktan erişim ve kolay montaj imkanı

Ürünün altında bulunan soketlerle opsiyonel VR 921 internet modülü ve opsiyonel oda termostatlarını kolayca bağlayabilirsiniz. Böylece, cep telefonu veya tablet ile uzaktan kombinize ulaşabilir ve evinizin sıcaklığını kontrol edebilirsiniz.



Üstün sıcak su konforu

Akıllı sıcak su teknolojisi sayesinde, banyoda/ duşta olduğunuzu anlar ve banyo yaptığınız süreçte musluğu kapatsanız bile kısa süreli duruşlarda aynı sıcaklıkta su konforunu yeniden sağlar. Sıcaklık sensörü ile sabit sıcaklıkta su konforu veren ecotec Plus serisi, aqua sensör teknolojisi sayesinde minimum debilerde dahi yüksek sıcak su konforu sağlar. Aqua konfor teknolojisi ile sıcak suyu hazırda tutar ve anında sıcak su konforu sağlar.

Şık tasarım ve kolay kullanım

- Yeni minimalist tasarımı, geniş ekranı ve dokunmatik tuş takımı ile bulunduğu ortama şıklık katması için yaratıldı.
- Otomatik doldurma musluğu sayesinde otomatik su takviyesi



* ecoTEC Plus VUW 40 kW $\Delta T=30$ °C'deki değeridir.

** 50/30 °C'deki değerleridir.

ecoTEC Pro



A

Yüksek verimlilik ve maksimum tasarruf

- Isıtmada ve sıcak suda A sınıfı enerji verimi
- % 94'e varan ısıtma mevsimsel verimlilik ile maksimum tasarruf



2 farklı kapasite seçeneği

- 19,7 - 25,5 kW* 2 farklı ısıtma kapasite seçeneği
- 23-28 kW 2 farklı sıcak su kapasite seçeneği



Uzun ömürlü

- Paslanmaz çelik eşanjör ile uzun ömürlü kullanım



Sessiz



Üstün sıcak su konforu

- XL yük profilinde bol miktarda sıcak su konforu
- Aqua Sensör teknolojisi ile minimum debilerde dahi yüksek sıcak su konforu
- Aqua Konfor teknolojisi ile hızlı sıcak su alma



Made in
Germany

Yüksek verimlilik ve maksimum tasarruf

2 farklı kapasite seçeneği ile ısıtma ve sıcak suda A enerji verimliliğinde konforlu sıcak su sağlar. % 25'e varan düşük modülasyon oranı ile ısıtma ve sıcak su ihtiyacına göre kapasitesini ayarlar ve daha fazla tasarruf sağlar.

Üstün sıcak su konforu

Aqua Konfor özelliği ile hızlı sıcak su konforunu anında sağlar. Plaka eşanjör üzerinde bulunan 3. NTC sıcaklık sensörü sayesinde, plaka eşanjör haznesinde sıcak su depolar. Böylelikle, sıcak su ihtiyacınızda sıcak su konforunu hızlı şekilde sağlar. 13,4 lt/dk**'ya varan sıcak su debisiyle, XL yük profilinde bol miktarda sıcak su sağlar.

Aqua Sensör teknolojisi ile 2 lt/dk minimum debilerde dahi, yüksek sıcak su konforunu sıcak su dalgalanması yapmadan sağlar.

Uzun ömür

Paslanmaz çelik eşanjörle uzun ömürlü kullanım sağlar. ecoTEC serisinin hidrolik grubunun yüksek kalitedeki parça kullanımı ve kolay servis edilebilir tasarımı uzun ömürlü bir kullanım sağlar.



* 50/30 °C'deki değerleridir

** 28 kW modelinde $\Delta T = 30$ °C'deki sıcak su debi miktarıdır

ecoTEC Pure



ecoTEC intro



Yüksek verimlilik ve maksimum tasarruf

- Isıtmada ve sıcak suda A sınıfı enerji verimi



2 farklı kapasite seçeneği

- 20,2-26,1 kW* 2 farklı kapasite seçeneği
- 24 kW ve 28 kW 2 farklı sıcak su kapasite seçeneği



Uzun ömürlü

- Paslanmaz çelik eşanjör ile uzun ömürlü kullanım



Made in Europe



Üstün sıcak su konforu

- XL yük profilinde bol miktarda sıcak su konforu
- Aqua Sensör teknolojisi ile minimum debilerde dahi yüksek sıcak su konforu

Uzun ömürlü

Paslanmaz çelik eşanjörle uzun ömürlü kullanım sağlar. ecoTEC serisinin hidrolik grubunun yüksek kalitedeki parça kullanımı ve kolay servis edilebilir tasarımı uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Üstün sıcak su konforu

Aqua Sensör teknolojisi ile 1,7 lt/dk debilerde dahi istediğiniz konforda sıcak suyu hızlı bir şekilde sağlar. 24 kW ve 28 kW sıcak su kapasite seçenekleriyle dakikada 13,5 lt/dk**'ya varan sıcak su debisiyle, XL yük profilinde bol miktarda sıcak su sağlar.

Kompakt boyutlar ve montaj kolaylığı

Kompakt boyutları ile estetik tasarım sağlarken, dikey hidrolik alt boru bağlantıları ile montaj kolaylığı sunar.



Yüksek verimlilik ve tasarruf

- Isıtmada ve sıcak suda A sınıfı enerji verimi



2 farklı kapasite seçeneği

- 20-25,9 kW* 2 farklı ısıtma kapasite seçeneği
- 24-28 kW 2 farklı sıcak su kapasite seçeneği



Uzun ömürlü

- Paslanmaz çelik eşanjör ile uzun ömürlü kullanım



Şık tasarım

- Minimalist tasarım
- Dokunmatik tuşlar



Sıcak su konforu

- XL yük profilinde sıcak su konforu



Made in Europe

Yüksek verimlilik ve tasarruf

2 farklı kapasite seçeneği ile ısıtma ve sıcak suda A enerji verimliliğinde konforlu sıcak su sağlar. % 25 modülasyon oranı ile ihtiyaca göre ısıtma ve sıcak su kapasitesini ayarlar. Böylelikle, tasarruf sağlar.

Sıcak su konforu

24 kW ve 28 kW sıcak su kapasite seçenekleriyle dakikada 13,4 lt/dk**'ya varan bol miktarda sıcak su sağlar.

Şık tasarım

Dokunmatik tuşlar ve LCD ekran ile çok şık tasarım sağlarken, 25,6 kg*** ağırlığı ile ecoTEC serisinin en küçük ve en hafif kombisidir.

* 50/30 °C'deki değerleridir

** 28 kW modelinde $\Delta T= 30$ °C'deki sıcak su debi miktarıdır

* 50/30 °C'deki değerleridir

** 28 kW modelinde $\Delta T= 30$ °C'deki sıcak su debi miktarıdır

*** intro 24 ürün içindir

Teknik bilgi

	ecoTEC exclusive Green iQ 36	ecoTEC Plus			
		26 CS/1-5	32 CS/1-5	36 CS/1-5	40 CS/1-5
Isıtma					
Anma ısı gücü (kW)	25	20	25	30	35
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı	A+ *	% 94	% 94	% 94	% 94
Maksimum ısı gücü (50-30°C) (kW)	27,1	21	27	33,3	37,7
Maksimum ısı gücü (80-60°C) (kW)	25	19,7	25	29,9	34,8
Isıtma sıcaklık ayarı °C	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Sirkülasyon suyu miktarı (ΔT= 20 °C) (lt/sa)	1074	846	1.070	1.283	1.498
Genleşme tankı hacmi (lt)	10	10	10	10	10
Maksimum çalışma basıncı (bar)	3	3	3	3	3
Sistem ısıtma mevsimsel verimlilik	% 98*				

* VRC 720f ile birlikte

Sıcak su					
Sıcak su maksimum ısı gücü (kW)	36,4	26	31,8	35,6	39,7
Sıcak su mevsimsel verimlilik	A	% 85	% 85	% 84	% 85
Sıcak su yük profili	XXL	XL	XL	XL	XL
Maksimum sıcak su debisi (ΔT= 30 °C) (lt/dk)	17,6	12,4	15,1	17	19,4
Minimum sıcak su debisi (lt/dk)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Kullanım suyu ayarı °C	35-65	35-65	35-65	35-65	35-65

Diğer özellikler					
Ses gücü db(A)	44	48	45	48	50
Elektrik beslemesi	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Elektrik koruma sınıfı	IPX 4D	IPX 4D	IPX 4D	IPX 4D	IPX 4D
Boyutlar (YxGxD) (mm)	720x440x382	720x440x348	720x440x348	720x440x348	720x440x382
Net ağırlık (kg)	43	36	37	37	41
Nox sınıfı	6	6	6	6	6
Gaz kategorisi		Doğalgaz-Propan			Doğalgaz

	ecoTEC Pro		ecoTEC Pure		ecoTEC intro	
	236/5-3	286/5-3	236/7-2	286/7-2	intro 24	intro 28
Isıtma						
Anma ısı gücü (kW)	19	24	19	24	18	24
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı	% 93	% 94	% 92	% 92	% 92	% 93
Maksimum ısı gücü (50-30°C) (kW)	19,7	25,5	20,2	26,1	20	25,9
Maksimum ısı gücü (80-60°C) (kW)	18,5	24	18,5	24	18,3*	23,9*
Isıtma sıcaklık ayarı °C	30-80	30-80	30-80	30-80	30-75	30-75
Sirkülasyon suyu miktarı (ΔT= 20 °C) (lt/sa)	796	1.032	797	1.033	788	1.029
Genleşme tankı hacmi (lt)	10	10	8	8	8	8
Maksimum çalışma basıncı (bar)	3	3	3	3	3	3

* 75 °C / 55 °C seviyesinde anma ısıl güç aralığı

Sıcak su						
Sıcak su maksimum ısı gücü (kW)	23	28	24	28	24	28
Sıcak su mevsimsel verimlilik	% 84	% 86	% 86	% 86	% 86	% 85
Sıcak su yük profili	XL	XL	XL	XL	XL	XL
Maksimum sıcak su debisi (lt/dk)	11	13,4	11,5	13,5	11,5	13,4
Minimum sıcak su debisi (lt/dk)	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
Kullanım suyu ayarı °C	35-65	35-65	35-60	35-60	35-55	35-55

Diğer özellikler						
Ses gücü db(A)	49	49	49	52	50	53
Elektrik beslemesi	230 V / 50 Hz					
Elektrik koruma sınıfı	IPX 5D					
Boyutlar (YxGxD) (mm)	720x440x338		720x440x338		626x400x270	
Net ağırlık (kg)	33,4	34,7	30,8	30,8	25,6	26,5
Nox sınıfı	6					
Gaz kategorisi	Doğalgaz-Propan					